



Weidmüller 

Campanha de Electrónica 2022

Let's connect.

Promoção válida até 30 de Junho de 2022



RELÉS DRI

2 contactos (5A) - Pinos Faston

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRI424024 24VDC	7760056322	2,00 €
DRI424024LTD 24VDC c/LED+Botão de teste+Diodo	7760056340	2,52 €
DRI424524LT 24VAC c/LED+Botão de teste	7760056343	3,14 €
DRI424730LT 230VAC c/LED+Botão de teste	7760056345	3,14 €
BASE SDI 2CO F ECO 2 pisos, Parafuso com clip incluído	7760056349	1,15 €
BASE SDI 2CO 3 pisos, Parafuso	7760056351	1,54 €
BASE SDI 2CO P 3 pisos, Push In	7760056365	2,28 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP P (p/Base 7760056351)	7760056352	0,17 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP P (p/Base 7760056365)	7760056389	0,19 €
ESG 6/15 SDI MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056351/6365)	2558340000	0,13 €

Consulte-nos para mais modelos e versões

RELÉS - KITS DRI

KITS DRI 2 contactos -pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)



Tipo		Código	P.LÍQ./Ud.
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB	Parafuso	2476890000	4,73 €
DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB	Parafuso	2476920000	5,25 €
DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB	Parafuso	2476940000	5,25 €
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	Push In	2576190000	5,35 €
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	Push In	2576230000	5,87 €
DRIKITP230VAC 2CO LD/PB	Push In	2576150000	5,86 €



RELÉS DRM


4 contactos (5A) - Pinos Faston

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRM570024LT 24VDC c/LED + Botão de teste	7760056097	2,04 €
DRM570524LT 24VAC c/LED + Botão de teste	7760056101	2,11 €
DRM570730LT 230VAC c/LED + Botão de teste	7760056104	2,28 €
BASES FS 4CO 2 pisos, Parafuso	7760056107	1,35 €
BASE SCM ECO 4CO 3 pisos, Parafuso	7760056264	2,00 €
BASE SCM 4CO P 3 pisos, Push In	7760056363	3,02 €
CLIP FIXAÇÃO Metálico DRM/DRL CLIP M (p/Base 7760056364/7760056263)	7760056108	0,11 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SCM CLIP P (p/Base 7760056364/7760056263)	7760056367	0,31 €
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056364/7760056263)	1520980000	0,14 €


Consulte-nos para mais modelos e versões

RELÉS - KITS DRM

KITS DRM 4 contactos - pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB Parafuso	1542510000	4,84 €
DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB Parafuso	1542530000	5,06 €
DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB Parafuso	1542540000	5,06 €
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB Push In	2576140000	5,81 €
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB Push In	2576100000	6,07 €
DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB Push In	2576060000	6,07 €



MaxGUARD


Bornes de distribuição de tensão

Perfeito para computadores e sistemas: o sistema maxGUARD á prova de falhas e de fácil manutenção, permitindo a monitorização da carga e a distribuição, num só equipamento.

WPD

Bornes de distribuição de corrente

Os blocos de distribuição WPD têm uma forma única em escada e pontos de ligação descentrados. Este último garante, em cada nível, uma conexão segura e confortável em sistemas e armários, mesmo em espaços restritos.




AIO

Bornes para ligação de sinais

Os nossos bornes para ligação de sensores são especialmente projetados para os requisitos de interligação dos sinais com a automação. Beneficie de soluções personalizadas e compactas para a ligação estruturada de sinais do sensor ou atuador com os módulos de entrada e saída de um PLC (Controlador Lógico Programável).

RELÉS INTERFACE TERMSERIES

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
Ligação por parafuso 1 Contacto Inversor		
TRS 24VDC 1CO	1122770000	3,61 €
TRS 24VUC 1CO	1122780000	4,95 €
TRS 230VUC 1CO	1122820000	5,68 €
Ligação por mola 1 Contacto Inversor		
TRZ 24VDC 1CO	1122880000	3,61 €
TRZ 24VUC 1CO	1122890000	4,95 €
TRZ 230VUC 1CO	1122930000	5,68 €
Ligação Push In 1 Contacto Inversor		
TRP 24VDC 1CO	2618000000	3,88 €
TRP 24VUC 1CO	2618220000	5,41 €
TRP 230VUC 1CO	2618050000	6,25 €
Ligação por parafuso 2 Contactos Inversores		
TRS 24VDC 2CO	1123490000	5,18 €
TRS 24VUC 2CO	1123500000	6,51 €
TRS 230VUC 2CO	1123540000	7,41 €
Ligação por mola 2 Contactos Inversores		
TRZ 24VDC 2CO	1123610000	5,18 €
TRZ 24VUC 2CO	1123620000	6,51 €
TRZ 230VUC 2CO	1123670000	7,41 €
Ligação Push In 2 Contactos Inversores		
TRP 24VDC 2CO	2618400000	5,45 €
TRP 24VUC 2CO	2618320000	6,96 €
TRP 230VUC 2CO	2618440000	7,87 €




ADAPTADOR TERMSERIES

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
TIA F10	1463520000	25,24 €




CABO PRÉ-CABLADO PARA ADAPTADOR TERMSERIES

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
PAC-UNIV-HE10-F-1M (ficha HE 10 pólos - pontas livres)	1349730010	13,01 €



PUSH IN



RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TERMOPTO 1 contacto TOS 24VDC/48VDC 0,5A ligação parafuso	8950920000	5,89 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 24VDC 2A ligação parafuso	1127170000	7,81 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 230VAC 1A ligação parafuso	1127680000	13,62 €
TERMOPTO 1 contacto TOP 24VDC/48VDC 0,5A ligação Push In	8950980000	6,43 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 24VDC 2A ligação Push In	2618720000	8,92 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 230VAC 1A ligação Push In	2618420000	15,82 €



RELÉS TEMPORIZADOS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ITS 24-240VUC 1CO M7C Multifunção 5 A	2496190000	21,14 €

Para quantidades superiores a 30 unidades, consulte-nos



RELÉS SEGURANÇA

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SCS 24VDC P2SIL3ES 2NO+1NC (emergency off relay / Fire & Gas - SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)	1319280000	76,78 €
SCS 24VDC P1SIL3DS 1NO (De-energized to Safe, Without monitoring - SIL 3, DIN EN 61508	1303890000	40,36 €

FONTES ALIMENTAÇÃO INSTA POWER

Ligação Push In, Tensão de saída ajustável por potenciómetro

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO INSTA 16W 24V 0.7A	2580180000	15,46 €
PRO INSTA 30W 12V 2.6A	2580220000	21,45 €
PRO INSTA 30W 24V 1.3A	2580190000	20,82 €
PRO INSTA 60W 24V 2.5A	2580230000	27,45 €
PRO INSTA 60W 12V 5A	2580240000	28,52 €
PRO INSTA 96W 24V 4A	2580260000	33,83 €
PRO INSTA 96W 48V 2A	2580270000	35,20 €



FONTES ALIMENTAÇÃO PRO ECO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO ECO 72W 24V 3A (monofásica)	1469470000	30,63 €
PRO ECO 120W 24V 5A (monofásica)	1469480000	36,58 €
PRO ECO 240W 24V 10A (monofásica)	1469490000	61,80 €
PRO ECO 480W 24V 20A (monofásica)	1469510000	107,69 €
PRO ECO3 120W 24V 5A (trifásica)	1469530000	54,32 €
PRO ECO3 240W 24V 10A (trifásica)	1469540000	78,21 €
PRO ECO3 480W 24V 20A (trifásica)	1469550000	116,56 €
PRO ECO3 960W 24V 40A (trifásica)	1469560000	219,31 €



FONTES ALIMENTAÇÃO PRO MAX

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO MAX 72W 12V 6A (monofásica)	1478220000	47,47 €
PRO MAX 72W 24V 3A (monofásica)	1478100000	40,57 €
PRO MAX 120W 24V 5A (monofásica)	1478110000	52,73 €
PRO MAX 180W 24V 7,5A (monofásica)	1478120000	85,02 €
PRO MAX 240W 24V 10A (monofásica)	1478130000	99,56 €
PRO MAX 480W 24V 20A (monofásica)	1478140000	165,03 €
PRO MAX 960W 24V 40A (monofásica)	1478150000	272,19 €
PRO MAX3 120W 24V 5A (trifásica)	1478170000	78,91 €
PRO MAX3 240W 24V 10A (trifásica)	1478180000	108,06 €
PRO MAX3 480W 24V 20A (trifásica)	1478190000	156,06 €



FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM UPS PRO-U

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
Módulo CP UPS 24V 10/20 A	1370050010	142,50 €
Módulo CP UPS 24V 40A	1370040010	219,75 €
CP A BATTERY 24V DC 3.4AH	2789900000	90,00 €
CP A BATTERY 24V DC 7.2AH	2789910000	107,40 €
CP A BATTERY 24V DC 12AH	2789920000	149,70 €
CP A BATTERY 24V DC17AH	2789930000	235,90 €





ETHERNET INDUSTRIAL

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SWITCH IE-SW-EL05-5TX - 5 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2682130000	56,55 €
SWITCH IE-SW-EL08-8TX - 8 portas, , sem gestão, Fast Ethernet	2682140000	87,10 €
Switch IE-SW-EL05-GT - 5 portas, sem gestão, Gigabit Ethernet	2682210000	107,00 €
Switch IE-SW-EL08-8POE - 8 portas, sem gestão, Fast Ethernet, PoE	2682380000	276,20 €
IOT Gateway IOT-GW30-4G-EU-4G/LTE	2682630000	sob consulta
Router IE-SR-4TX-LTE/4G-EU (4G/3G/2G), Modelo para UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X)	2751280000	sob consulta
Router IE-SR-4TX Security/NAT/VPN/U-jink Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X)	2751270000	sob consulta

FICHAS SAI M12



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SAIB-4/9 - Ficha Fêmea 4 polos Pg 9	1807230000	3,48 €
SAIS-4/9 - Ficha Macho 4 polos Pg 9	1807340000	3,32 €
SAIB-5/9 - Ficha Fêmea 5 polos Pg 9	1807250000	4,03 €
SAIS-5/9 - Ficha Macho 5 polos Pg 9	1807350000	3,81 €

„Dos dados ao valor“

A maneira fácil para IoT industrial

Nosso portfólio abrangente e de última geração IIoT aplica-se tanto a aplicações de raiz como industriais. Nós oferecemos componentes e soluções da aquisição de dados, pré-processamento de dados, comunicação de dados e análise de dados.

Vamos projetar a IoT Industrial juntos: de maneira fácil e eficiente.

u-mation

Mais desempenho. Simplificado.

Para a engenharia mecânica fabril, as soluções de automação com acesso fácil à IoT industrial tornam-se cada vez mais importantes. Este portfólio de automação foi desenvolvido para os desafios atuais e baseia-se em tecnologias que não se tornam obsoletas.

Comprove por si mesmo porque razão todas as nossas soluções demonstram “Mais desempenho. Simplificado.”






DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TRIFÁSICO		
VPU AC II 3+1 300V/50kA	2591080000	55,95 €
VPU AC II 3+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591090000	63,50 €
MONOFÁSICO		
VPU AC II 1+1 300V/50kA	2591060000	34,20 €
VPU AC II 1+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591070000	35,70 €

MÓDULOS DE DÍODOS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ÂNODO COMUM Teste de lâmpadas		
RSD A10 LP/LP 10 Díodos	1312760000	13,42 €
RSD A20 LP/LP 20 Díodos	1312780000	15,03 €
CÁTODO COMUM Teste de alarmes		
RSD K10 LP/LP 10 Díodos	1312770000	13,14 €
RSD K20 LP/LP 20 Díodos	1312790000	14,37 €



ACT20M



ACT20P



ACT20X

Conversores / Isoladores ACT 20

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ACT20M-CI-CO-S - Conversor sinal/ isolador entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1175980000	75,30 €
ACT20M-CI-CO-ILP-S - Conversor de sinal/isolador, alimentado por Loop de corrente, 1 canal, entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1176070000	74,10 €
ACT20M-CI-2CO-S - Duplicador/separador de sinal, entrada 0(4)-20 mA, saída : 2x 0(4)- 20 mA	1175990000	112,30 €
ACT20P-PRO DCDC II-S - Conversor de sinal / isolador, F.alimentação 24...230 V AC/DC, entrada : I/U universal, Saída : I/U universal	1481970000	156,40 €
ACT20X-HUI-SAO-S - Separador/conversor de sinal Ex, Saída ex: U, I, R, S, Saída segura: relé 4-20mA/, 1 canal	8965490000	148,10 €
ACT20X-SAIHAO-S - Separador/conversor de sinal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Saída Ex: 4 - 20 mA, 1 canal	8965450000	88,50 €

ANALISADORES DE REDE

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Energy Meter 525-24 - Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP	2540880000	325,00 €
Energy Meter 525-230 - Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP	2540890000	325,00 €
Outros modelos sob consulta		



FRONT COM VARIO

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Tampa Plástica - IE-FC-SFP-KNOB	1450510000	16,55 €
Grelha de suporte - IE-FC-SP-PWB/ZST	1450550000	13,30 €
Conector Fêmea RJ45 - IE-BI-RJ45-C	1962840000	7,78 €
Conector USB tipo A - IE-BI-USB-A	1019570000	5,53 €
Tomada schuko - IE-FCI-PWB-DE	1450730000	8,00 €
Tomada schuko laranja - IE-FCI-PWB-DE-OR	1554000000	12,19 €



CABOS / PATCH / FICHAS

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Cabo SAIL-M12BW-4-5.0U M12, 4 pólos, conector fêmea a 90°, pontas livres PUR	9457740500	5,06 €
Patch RJ45/ RJ45 Cat. 6A 0.5 m cinza IE-C6FP8LD0005M40M40-D Disponível em várias cores e comprimentos	1165940005	2,93 €
Ficha Profinet IE-PS-RJ45-FH-BK macho IDC RJ 45, reutilizável Cat. 6A	1963600000	9,95 €
Tomada RJ45 IE-FCM-RJ45-C de painel FrontCom IP65, furo 22mm	1018790000	9,71 €



WIL - ILUMINAÇÃO LED ALUMÍNIO IP67 240mm


Tipo	Código	P.Liq./Ud.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI conexão M12/0,3mts, 245lux/6500K, White Disponível também na cor azul e vermelho	2436210000	66,59 €
WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S cor vermelho/amarelo/verde Com cabo 0.3m, ligação M12 macho, 24VDC, fixação parafuso	2625240000	123,36 €



CONECTORES FOTOVOLTAICOS E FERRAMENTAS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PVSTICK - Ligação Push In. Sem necessidade de cravação		
PV-STICK+ VPE10 FÊMEA (U. Embal. 10)	1303450000	1,79 €
PV-STICK- VPE10 MACHO (U. Embal. 10)	1303490000	1,79 €
WM4		
SFKO WM4 C BT - Contacto Macho U. Embal.100	1530680000	0,60 €
BUKO WM4 C BT - Contacto fêmea U. Embal.100	1530670000	0,60 €
SFGH WM4 C BT - Invólucro Macho U. Embal.100	1530700000	0,55 €
BUGH WM4 C BT - Invólucro fêmea U. Embal.100	1530690000	0,55 €
Ferramentas		
CTF PV WM4 - Ferramenta cravar fichas WM4 até 6mm	1222870000	252,20 €
MULTI-STRIP PV - Ferramenta descarnar cabo até 6mm	1190490000	205,30 €



PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO DC		
VPU PV II 3 1000 / 40kA	2530550000	47,40 €
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO AC		
VPU AC II 3+1 300V/50kA Trifásico	2591080000	55,95 €
VPU AC II 1+1 300V/50kA Monofásico	2591060000	34,20 €

PV-NEXT CAIXAS COMBINADORES DE STRINGS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PVN1M1I3SXF3V101TXPX10 - 1 MPPT 3 IN / 3 OUT com fusível s/ secc. 302x302x175 mm	2683070000	225,20 €
PVN1M1I3SOF3V101TXPX10 - 1 MPPT 3 IN / 3 OUT com fusível c/ secc. 302x302x175 mm	2683090000	257,40 €
PVN1M1I3SFXV101TXPX10 - 1 MPPT 3 IN / 3 OUT sem fusível s/ secc. 186x302x175 mm	2683170000	186,70 €
PVN1M2I6SOFXV101TXPX10 - 2 MPPT 3 IN / 3 OUT sem fusível c/ secc. 372x302x175 mm	2683210000	403,50 €

Weidmüller Configurator

Engenharia digital avançada - intuitiva, descomplicada, rápida

Projetos de configuração comprovados em 3D real
Integração perfeita com o E-CAD

Interfaces para produção automatizada
Dados baseados no padrão do setor ECLASS





PZ 6 ROTO

PZ 10 HEX

PZ 10 SQR

STRIPAX ULTIMATE

SDI



GERMAN
INNO
VATION
AWARD 21
WINNER

PRINTJET CONNECT



FLEXICRIMPER
SET



THM
MULTIMARK



FERRAMENTAS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PZ 6 ROTO L - Ferramenta para cravar ponteiros de 0,14...6 mm2., matriz giratória	1444050000	100,20 €
PZ 10 HEX - Alicete cravar ponteiros matrix hexagonal de 0,14...10mm	1445070000	118,70 €
PZ 10 SQR - Alicete cravar ponteiros matrix quadrada de 0,14...10mm	1445080000	118,70 €
FLEXICRIMPER SET 5 - Alicete de cravar c/ 5 matrizes para vários tipos de terminais	2680450000	153,75 €
Stripax Ultimate - Descarnador cabo até 6mm (ideal para livre de halogéneos)	1468880000	55,20 €
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2 - Set de chaves de fendas SlimLine	2749580000	42,30 €
THM MULTIMARK - Impressora para marcações em rolo (*)	2599430000	1.247,00 €
PRINTJET CONNECT	2715590000	consulte-nos

(*) Inclui: Cabo alimentação tipo E+F, UK e US, cabo USB, núcleo de 114mm para ribbon, cilindro para impressão de marcação DEK/WS, DVD com software M-Print® PRO, RIBBON MM 110/360 SW e RIBBON MM-TB 25/360 SW

PRINTJET CONNECT

A sua conexão direta a um processo de marcação ótimo



CRIMPFIX ECO

Preparação de cabos - descarte e cravação de ponteiros



CONSULTE-NOS!

CUTFIX PRO

Montagem semi-automatizada de cabos para corte simples e preciso



CRIMPFIX R VARIO

Revolucionar a simplicidade e redefinir a flexibilidade



CRIMPFIX DUO

Máquina pneumática de descarte e cravação de ponteiros



Nota final: Por cada 1.500€ de compras nestes produtos, oferta de 5% de desconto imediato.

Promoção válida até 30 de Junho de 2022, nos distribuidores Weidmuller aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços líquidos sem IVA. Não acumulável com outras promoções. Para mais informações consultar as condições gerais de venda da Weidmuller, S.A.. As fotografias dos artigos são meramente ilustrativas.